

Nazorg na behandeling met fillers

Vandaag is bij u een behandeling met een (niet-permanente) filler uitgevoerd. In deze folder leest u informatie over de nazorginstructies en eventuele klachten die u na deze behandeling kunt ervaren.

Wat is een (niet-permanente) filler?

Met een filler kunnen rimpels en plooiën worden opgevuld. Ook kan volumeverlies als gevolg van veroudering worden hersteld en kunnen contouren in het gezicht, zoals de jukbeenderen en lippen, worden geaccentueerd. De meest gebruikte filler is een hyaluronzuurfiller. Hyaluronzuur is een natuurlijk voorkomende stof in het lichaam die onder andere helpt de huid gehydrateerd en vol te houden. Het speelt een cruciale rol in het bevorderen van de elasticiteit en stevigheid van de huid.

Nazorginstructies

- Gebruik de eerste 4 uur na de behandeling geen producten (zoals make-up en/of reinigingsproducten) ter plaatse van het behandelde gebied.
- Voorkom de eerste 24 uur intensief sporten.
- Ga de eerste 2 weken niet naar de sauna of zonnebank en vermijd UV-licht.
- U mag het behandelde gebied na de behandeling koelen, maar vermijd hierbij direct contact van ijs met uw huid.
- Gebruik bij blauwe plekjes, na 2-4 uur, eventueel Arnica-crème om de blauwe plekjes te verminderen. Bescherm de blauwe plekjes goed met een zonbeschermer (SPF > 30) om te voorkomen dat er pigmentvlekjes ontstaan.
- Onderga de eerste 2 weken geen dieptebehandelingen (zoals laser, diepe peeling of bindweefselmassage).
- Indien pijnstilling gewenst is adviseren wij u paracetamol te gebruiken (maximaal 4 keer per dag twee tabletten van 500 mg).

Nabezwaren

De volgende nabezwaren kunt u na een fillerbehandeling ervaren:

- Roodheid, jeuk en een beurs gevoel van het behandelde gebied. Dit verdwijnt meestal na 1-2 dagen.
- Zwelling die na gemiddeld 2 weken verdwenen is.
- Voelbare onregelmatigheden van het behandelde gebied. Dit zal langzaam verdwijnen.
- Blauwe plekken die enkele dagen tot meestal maximaal twee weken zichtbaar blijven.

Te verwachten effect

De duur van het effect hangt af van het type product, de gebruikte hoeveelheid en de locatie waar de filler is gebruikt. Het effect van een filler houdt gemiddeld zes tot twaalf maanden aan. Hierna is herhaling nodig om het effect te behouden.

Als na 2 tot 4 weken het resultaat niet is wat u hiervan had verwacht of als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de Eijkman Kliniek voor een controleafspraak.

Wanneer neemt u contact op met de Eijkman Kliniek?

- Bij een bloeding van het behandelde gebied die niet reageert op 30 min stevig afdrukken met een schoon gaasje, stoffen zakdoek of theedoek;
- Aanhoudende pijnklachten, roodheid, zwelling, pus of ontstaan van koorts (> 38 graden);
- Witte verkleuring van de huid, overmatige pijnklachten en/of een doof gevoel van het behandelde gebied;
- Als na 2 tot 4 weken het resultaat niet is wat u hiervan verwacht had, of als u nog vragen heeft.

Vragen?

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Dat kan op werkdagen tijdens kantooruren via het algemene telefoonnummer van de Eijkman Kliniek:

Eijkman Kliniek:

033 200 34 34

Buiten kantooruren en bij spoed kunt u contact opnemen met de dienstdoende kaakchirurg via:

Meander Medisch Centrum in Amersfoort:

033 850 50 50

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk:

0341 46 39 11

